

子牛の発育改善は お母さんのお腹の中から

(有)シエパード
中央家畜診療所


SHEPHERD

経営改善のカギは 子牛の病気予防

- 最大のコスト節減は子牛の病経済損失を減らすこと
- 子牛の病気は発生の時期や場所がある
- 子牛の病気の特徴を知って効果的に予防しよう
- 病後の発育改善もきちんと行おう

SHEPHERD

胎仔の発育(月齢体重)



SHEPHERD

分娩後にお母さん牛が 初乳を飲ませてくれないわけ

1. 分娩で疲れている
2. 無理な分娩で産道や子宮が痛い
3. 若くて経験不足

1と2は人為的な原因からのものも多いんです

お産の介助のおさらい

お産の順序を頭に入れておこう

- 出てくる順番ではなく白い袋が2次破水!
- 白い袋の中に子牛の足が見えたらそろそろ生まれる
- 手を消毒して産道につっこみ2本の前足と頭があるか確認
- さらに奥で頸管が開いているか確かめよう
- 自信がなかったら早めに獣医さんと呼ばう

SHEPHERD


お産の介助のおさらい

2次破水が先のケースや同時のケースも



SHEPHERD

危険な早期胎盤剥離



SHEPHERD

早期胎盤剥離

これだけは本当に注意！

- 赤ちゃんが生まれる前に胎盤剥離が始まる！
- エバンゲリオンのアンビリカルケーブルが切れるようなもの
- あ、解りにくい(^_^; ?
- 潜水夫の呼吸チューブが切れるようなもの
- 原因は人間の医学でも不明
- とにかく早く胎児を娩出させよう

SHEPHERD

お産の介助のおさらい

お産の順序を頭に入れておこう



SHEPHERD

お産の介助のおさらい


お産の順序を頭に入れておこう



SHEPHERD

お産の介助のおさらい

お産の順序を頭に入れておこう



SHEPHERD

お産の介助のおさらい


お産の順序を頭に入れておこう



SHEPHERD

産道を少しでも広く！

秘技:ゴールドフィンガー鷹！



SHEPHERD

産道を少しでも広く！

秘技:ゴールドフィンガー鷹！



SHEPHERD

お産の介助のおさらい

仮死分娩や新生児死に注意

- 大型牛で仮死分娩や新生児死が増加
- 生まれたらつり下げて脳貧血を防ぐ
- 呼吸が停止していたらベロに爪を立てて引っ張る！
- 分娩時に母牛が倒れたら注意！
- 子牛が正座(伏臥)出来たら母牛の処置

SHEPHERD

お産の介助のおさらい


仮死分娩や新生児死に注意



SHEPHERD

お産の介助のおさらい

仮死分娩や新生児死に注意



SHEPHERD

お産の介助のおさらい

仮死分娩や新生児死に注意



SHEPHERD



子牛は吊り下げよう！

新生児は「気分はまだ胎内」

- 生まれてくるとき脳貧血の子牛が多い
- ぐったりグニャグニャしてて力が無い
- 逆さづりにして気管内の胎水をきちんと吐かせる
- 「頭位保持反射」が出たら下ろして呼吸確認
- 呼吸を確認せずにテラプチク(呼吸興奮剤)を使わないこと！

SHEPHERD

子牛は吊り下げよう！

胎児が仮死状態で生まれたら...

- 逆さづりにして気管内の胎水をきちんと吐かせる
- 子牛の舌(ペロ)をつかんで爪を立てて、ぐっと引っ張る
- 冷たい水をかけて覚醒させるのもアリ
- 子牛の片方の鼻を押さえてもう片方から息を吹き込む
- しつこいけど呼吸を確認せずにテラプチク(呼吸興奮剤)を使わないこと！ SHEPHERD

子牛がお座りできたら

後の処置もきちんとやってあげよう

- ヘその緒を消毒した手で根元からしっかりしごく(ヨードを使わない)
- 臍帯が根元からちぎれてる子牛は、ペニシリンとカナマイシンを1mlずつ打っておくと安心
- できたら親牛にしっかりなめさせる
初乳を一絞り子牛の口の中に入れてあげる

SHEPHERD

おへその消毒

腫れるだけじゃすまないってば！

- 呼吸が落ち着いたらちゃんとおへその消毒してますか
- 臍帯炎(へその腫れや化膿)よりも怖い病気になるよ(臍帯炎だってデベソの誘因になるしね)
- 怖い怖い敗血症
- 腹膜炎も絶望的にやっかい

SHEPHERD



